


Welkom bij de
presentatie:

Aziatische hoornaars
In de Blaak

13 April 2026
Sportcafé de Blaak



1

- Beleid
- Opmars en verspreiding
- Waarom bestrijden?
- Herkenning
- Beleid en bestrijding




4

Beleid:


Uitvoering door gemeente

- Risicocontrole (ruimen)
- Bescherming solitaire bijen
- Niet actief zelf opsporen maar samenwerken met vrijwilligers, natuurbeschermers en imkers
- In 2026 65.000 euro beschikbaar


5



6



7



8

Verspreiding Nederland 2023 -2025 en prognose 2026

Provincie	Aantal nesten				Provincie (land) oppervlakte (km ²)	Dichtheid nesten Aantal per km ²	Prognose nesten 2026	
	2023	2024	2025	factor 24-25			Aantal	Dichtheid
Noord-Brabant	164	771	3894	5,1	4905,46	0,79	19.667	4,01
Zeeland	272	568	1955	3,4	1782,12	1,10	6.729	3,78
Limburg	93	290	1742	6,0	2146,61	0,81	10.464	4,87
Zuid-Holland	41	145	892	6,2	2700,07	0,33	5.487	2,03
Gelderland	12	172	674	3,9	4963,71	0,14	2.641	0,53
Utrecht	9	86	490	5,7	1485,46	0,33	2792	1,88
Noord-Holland	3	40	209	5,2	2664,82	0,08	1.092	0,41
Overijssel	1	58	134	2,3	3319	0,04	310	0,09
Flevoland	1	31	57	1,8	1411,63	0,04	105	0,07
Drenthe	1	24	26	1,1	2632,65	0,01	28	0,01
Friesland	2	6	17	2,8	3335,62	0,01	48	0,01
Groningen	0	13	11	0,8	2323,94	0,00	9	0,00
Totaal	599	2204	10101				49372	

9

Schade Aziatische hoornaars

Biodiversiteit

- 1 nest eet 11 kg insecten, >100.000 beestjes
- In de magen van larven is DNA van 1449 verschillende soorten insecten gevonden (Universiteit van Exeter). Top 50 zijn allemaal bestuivers.
- minder insecten – honingbijen, sociale wespen, solitaire bijen, vliegen, etc.
- Nadelig voor insectenetende vogels en zoogdieren
- Bemoeilijkt ecologische bestrijding



10

Schade Aziatische hoornaars

Landbouw: minder bestuivers

- Minder bestuiving > lagere opbrengst
- Meer hoornaars > Aangevreten fruit
- In sommige regio's in Frankrijk 30-50% van de oogst verloren.

Imkerij

- Geen effectieve verdediging door honingbijen: stress bij bijenvolk, verzwakking, volken ten onder
- Verminderde honing opbrengst
- Tot 50% verlies aan volken in delen Frankrijk en Spanje



11

Schade Aziatische hoornaars

Volksgezondheid

- Steken en gif/ontlasting spuiten wanneer het nest bedreigd wordt




12




De nesten van de Aziatische hoornaar zitten niet altijd hoog in een boom. Ong. 10 procent bevindt zich laag bij de grond. Zoals dit nest, gewoon in een straat in een woonwijk in de gemeente Zundert. Onnodig te zeggen dat dit heel gevaarlijk is.

Video gemaakt door Rob Bink.


13



14




15



16



17



20



Selectieve vallen

22

Weghalen embryo-nesten



Foto: BijDePieter.be

24

Primaire nesten



Hagen
Vogelhuisjes
Carport en
Overkappingen

Laag bij de grond.
Gevaarlijk! **NOOIT**
zelf verwijderen!

25

Wiekpot



26



Rob Voesten

27

27



28

Nest gezien? Melden op:
meldpuntaziatischehoornaar.nl
Of Fixi Tilburg




Meldpunt



Fixi

29

Meer weten?



- FB: Aziatische hoornaars in de Blaak - Tilburg
- FB: Opsporing Aziatisch hoornaar Nederland
- <https://www.bijenhouders.nl/themas/aziatische-hoornaar/>

30

Met dank aan:

- **Gemeente Tilburg**
- **Erik Poelen voor zijn foto's**
- **BHV Sint Ambrosius Dongen**
- **Giardino d'Italia**
- **Jumbo de Blaak**
- **Cafetaria Bokkies**
- **Wijkraad de Blaak**

31

Niet vergeten te vragen of er nog vragen zijn!



32